



RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
POZOSTAŁYMI DOTYCZĄCYMI OPRACOWANIA

UWAGI:

1. Na dachu przewidziano wywiewki wentylacyjne, jako kształtki elementów pokrycia dachowego
2. Drewniane elementy konstrukcji dachu izolować od kominów przekładką z wełny mineralnej lub/i 2 płytą GKF80
3. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
4. Styk dachu z kominem uszczelnić fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia
5. W miejscach niewralgicznych (kosze, krawędzie, kalenice, przełamania połąc) zastosować dodatkową warstwę folii izolacyjnej
6. Rynny dachowe 120mm
7. Rury spustowe 100mm
8. Pochylenie rynien 0,3%

	BIURO USŁUG TECHNICZNYCH DAGRANI 80-298 Gdańsk ul. Radiowa 47 tel./fax 058 349-44-74 mobile 605-253-643 dagrani@dagrani.pl www.dagrani.pl	
	projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwukondygnacyjnego	
Rzut dachu		BRANZA arch-konstr
INWESTOR:	Seaside Investments Sp. z o.o. ul. C.K. Norwida 2, 80-298 Gdańsk	
LOKALIZACJA:	dz. nr 139/7 obręb Czajle Jednostka ewidencyjna Żukowo	
PROJEKTOWAŁ: ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Joanna Szafrań - Kasala upr nr PO/KK/083/08	
KONSTRUKCJA:	mgr inż. DANUTA KŁOPOTOWSKA-GRANITOWSKA upr konstr.-bud nr POM/0278/PWOK/08	
DATA:	2017.09.01	skala: 1:100
NR RYS.		6